

YOUR SAFETY PARTNERS.



PROTEÇÃO &
SEGURANÇA





PROTEÇÃO DA CABEÇA

REF.:QURTZUPVL



CAPACETE OBRA POLIPROPILENO QUARTZ UP III

- Fabricado em polipropileno de alta resistência
- Tratamento anti-UV
- Com banda suor em esponja
- Sistema inovador de aperto ergonómico Rotor
- 2 posições possíveis do perímetro da cabeça
- Isolamento eléctrico até 1000 VAC ou 1500 VCC

REF.:PS53PW



CAPACETE ENDURANCE HEIGHT PS53

- Capacete não ventilado leve e robusto
- Especialmente projectado para trabalhar em altura
- Arnês de suspensão têxtil de 6 pontos
- Faixa de cabeça ajustável com sistema de catraca
- Francalete de 4 pontos incluído
- Isolamento eléctrico até 1000Vac ou 1500Vdc

REF.:ZIRCON1DE



CAPACETE ESTALEIRO POLIETILENO AJUSTE DESLIZANTE - ZIRCON 1

- Proteção contra impactos e eléctrica
- Tratamento anti-UV
- Isolamento eléctrico até 1000 VAC ou 1500VCC
- Coifa com 8 pontos de fixação
- Banda de suor em esponja
- Perímetro da cabeça: 53 - 63 cm

REF.:5R5CX



CAPACETE PVC BÁSICO COIFA INTERIOR COM 6 PONTOS

- Inclui banda de suor
- Oferece proteção eléctrica
- Com uma aba de captura de água no perímetro
- Com seis pontos de ancoragem para a coifa
- Altura ajustável em duas posições diferentes
- Fabricado em Polietileno de alta densidade (HDPE)

REF.:JUGALPHADE



FRANCALETE 2 PONTOS AJUSTÁVEL SEM PROTEÇÃO DE QUEIXO - JUGALPHA

- Francalete de dois pontos
- Tamanho ajustável
- Sem proteção de queixo
- Sistema de fixação auto-ruptura
- Composição: Poliamida
- Responde ao ponto 5.1.4 da norma EN 397

REF.:JUGALPHAVL



FRANCALETE 4 PONTOS P/CAPACETE DYNAMIC JUGALPHA

- Francalete de quatro pontos
- Tamanho ajustável
- Sem proteção de queixo
- Sistema de fixação auto-ruptura
- Peso: 21 g.

REF.:CHSR05QCX



FRANCALETE ELÁSTICO P/CAPACETE

- Francalete de dois pontos
- Fácil de montar e desmontar
- Apoio total para impedir que o capacete caia
- Composição: Poliéster / Plástico
- 14 mm de largura

REF.:CHSRCX



FRANCALETE ELÁSTICO C/QUEIXO P/CAPACETE

- Francalete de dois pontos
- Fácil de montar e desmontar
- Apoio de queixo para maior segurança
- Composição: Poliéster / Polietileno / Plástico
- 14 mm de largura
- Peso: 0'013 Kg.

REF.:60705EP



SUPORTE DE VISEIRA UNIVERSAL P/CAPACETE 3 POS. ABERTURA - M060705

- Para permitir colocação de uma viseira num capacete
- Regulável com cremalheira
- Adaptação via sistema de mola
- 3 posições de abertura
- Para viseiras Coverguard mod. 60710, 60711 e 60721



REF.:G005WW



SAPSAN

ÓCULOS VISITANTE INCOLOR C/ PROTEÇÃO LATERAL - DACA

Óculos de proteção visitante com proteção lateral fabricados em policarbonato incolor de alta performance, permite a utilização com óculos de prescrição. Apresenta propriedades anti-embaciamento, anti-riscos e anti-UV.

- Lentes e hastes de policarbonato de alta performance
- Pode ser utilizado com óculos de prescrição
- Proteção lateral para maior segurança
- Anti-embaciamento
- Anti-riscos
- Anti-UV

Composição: Policarbonato

Cor: Incolor

REF.:GB014WW



SAPSAN

ÓCULOS COM PROTEÇÃO LATERAL E HASTES AJUSTÁVEIS - RIADE SAPSAN

- Lente de policarbonato de alta performance
- Hastes ajustáveis em nylon
- Anti-embaciamento, anti-riscos e anti-UV
- Proteção contra partículas de alta velocidade F (45m/s)
- Classe óptica: 1

REF.:D4020WW



SAPSAN

ÓCULOS PANORÂMICOS C/VÁLVULAS ANTI-EMBACIAMENTO - CABUL SAPSAN

- Armação e lente de PVC
- Fita elástica de poliéster
- Quatro válvulas de ventilação indireta
- Pode ser utilizado com óculos de prescrição
- Anti-embaciamento, anti-riscos e anti-UV

REF.:S5360FU



ÓCULOS POLICARBONATO INCOLOR A700

- Design desportivo oferece um ajuste elegante
- Hastes leves e flexíveis com pontas macias
- Ponte nasal universal moldada para maior conforto
- Lente revestida de policarbonato de 9 bases
- Oferece um campo de visão de 180° sem distorções
- Marcação ocular: 2C - 1.2 F



REF.:BRAV2INDE



ÓCULOS MONOLENTE POLICARBONATO BRAVA2 CLEAR

- Hastes tipo espátula flexíveis
- Apoio do nariz polycarbonato integrado
- Proteções laterais
- Lente incolor antirriscos
- Proteção UV400: UV 2C-1.2
- Compatibilidade com capacetes e protetores auriculares

REF.:60970EP



ÓCULOS LENTE INCOLOR C/VEDAÇÃO ESPUMA E FITA - MADLUX

- 2 em 1: hastes ou faixa elástica, ajustáveis e amovíveis
- Borda proteção de espuma amovível
- Tratamento antiembaçante padronizado N
- Proteção anti-UV
- Marcação ocular: 2-1.2 1FN

REF.:GALERVIDE



ÓCULOS PANORÂMICOS POLICARBONATO VENTILAÇÃO INDIRETA - GALERAS CLEAR

Óculos panorâmicos com ventilação indirecta fabricados em polycarbonato com uma armação flexível em PVC. Ajustável com uma larga faixa elástica reclinável em nylon. Podem ser utilizados com óculos de prescrição e meia-máscaras respiratórias.

- Óculos de visão panorâmica
- Ventilação indirecta
- Antirrisco e Antiembaciamento
- Faixa elástica reclinável oferece excelente ajuste e apoio
- Pode ser utilizado com óculos de prescrição e meia-máscaras respiratórias

Composição: Armação: PVC | Lente: Polycarbonato | Fita: Nylon

Proteção ocular: 1 BT: Lente | 34 BT: Armação

Cor da lente: Incolor

REF.:M060821EP



ÓCULOS SOLDAGEM ELEVÁVEL 72R DIN5 REVLUX ECO

- 2 em 1: Com uma face fixa com lentes incolores e uma face elevável com lentes coloridas (tonalidade 1R5)
- Faixa elástica ajustável
- Ventilação indirecta
- Proteção mecânica e química
- Marcação ocular: 2-1.2F + 5.1

REF.:405CPACK



MÁSCARA SOLDADOR CABEÇA POLIPROPILENO TONS DIN 9-13

- Proteção contra a radiação e partículas incandescentes
- Fabricada de polipropileno e cobre o rosto e pescoço
- Fixação composto por arnês com duas correias
- Janela de visualização com uma tampa de filtro externa
- Filtro padrão é não-actínico de tonalidade 12
- Ampla gama de filtros com outros tons disponíveis

REF.:60710EP



VISEIRA DE PROTEÇÃO POLICARBONATO INCOLOR 40X20 - VISOR

- Protege das projeções líquidas
- Classe ótica 1: uso permanente
- Marcação B: resistência ao impacto de energia média
- Marcação ocular: 1B
- Compatibilidade com os modelos Coverguard: 60707, 60705, 60700, 60740, 60707 e 60705



PROTEÇÃO AUDITIVA

REF.:EC1003AWW



SAPSAN

TAMPÃO PROTETOR AURICULAR P-GANA SAPSAN SNR 37dB

Tampões para os ouvidos descartáveis de espuma PU fabricados em conformidade com a diretiva (UE) 2016/425 projetados para segurança pessoal da audição do utilizador. Devem ser utilizados durante o processo de trabalho para o qual são fornecidos. A marcação da norma EN 352-2:2002 indica que o produto foi fabricado de acordo com esse padrão.

- Certificado CE
- Tamanho único
- Embalado individualmente (par)
- Um par por saco plástico para armazenamento higiénico
- Produto vendido pares ou caixas de 100
- Fabricados conforme a norma padrão EN 352-2:2002

Composição: Esponja PU

SNR 37 dB | H: 36 dB | M: 34 dB | L: 33 dB

REF.:EP08PW



TAMPÃO AUDITIVO ESPUMA PU DESCARTÁVEL C/FIO SNR 33DB - EP08

- Tampões descartáveis em espuma de PU macia
- Forma cônica garante um ajuste confortável
- Par embalado num saco para armazenamento higiénico
- Fornecido numa prática caixa dispensadora portátil
- Excelente taxa de atenuação
- SNR 33 dB | H: 32 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

REF.:EP04PW



TAMPÃO AURICULAR 31dB TPE REUTILIZÁVEL C/CORDÃO - EP04

- Tampões para os ouvidos reutilizáveis em TPE
- Molda-se ao canal auditivo após alguns minutos
- Formato melhorada para maior conforto e performance
- Fornecido numa prática caixa dispensadora portátil
- Com cordão para armazenamento fácil
- SNR 31.6 dB | H: 30.7 dB | M: 29.4 dB | L: 30.8 dB

REF.:30213EP



TAMPÃO AUDITIVO REUTILIZÁVEL C/CORDÃO E CAIXA - EARLINE

- Tampões pré-moldados, adaptam-se ao canal auditivo
- Reduzem a pressão no ouvido aumentando o conforto
- Tampões altamente maleáveis com cordão
- Reutilizável e lavável, com caixa de armazenamento
- Cor altamente visível para evitar perdas
- SNR 30 dB | H: 32 dB | M: 27 dB | L: 24 dB

REF.:31020EP



PROTETOR DE OUVIDOS AJUSTÁVEL SNR 27,6 dB EN352-1 - 31020

- EPI CAT. III
- Proteção contra a exposição de ruídos altos
- Banda cabeça regulável em 3 posições
- Conchas em ABS e almofadas em PVC
- Peso: 166 g.
- SNR 27.6 dB | H: 29.2 dB | M: 25.4 dB | L: 17.9 dB

REF.:PW43PW



PROTETOR AURICULAR COMFORT PRETO CAT III - PW43

- Protetor auricular ultra leve, compacto e robusto
- Almofada acolchoada para maior conforto
- Almofadas em espuma, copos ABS de alto impacto
- Comprimento ajustável para maior segurança e conforto
- Arco com enchimento na área da cabeça
- SNR 32 dB | H: 34 dB | M: 30 dB | L: 23 dB



PROTEÇÃO AUDITIVA

REF.:396163M



PROTETOR AURICULAR OPTIME I DIADEMA H510A-401-GU

O modelo 3M Peltor Optime I H510A é um protetor auricular esguio com almofadas largas e macias para maior conforto e uma proteção eficaz. Com câmaras e design do diadema de baixo perfil, a compatibilidade com outros equipamentos de proteção individual é maior. Os níveis de ruído no intervalo de 87-98 dB são reduzidos até 27 dB e o grande espaço dentro de cada câmara reduz a humidade e a acumulação de calor. Estes protetores auriculares oferecem proteção versátil para tarefas tanto de curta como de longa duração.

- Reduz os níveis de ruído em até 27 dB
- Proteção auditiva leve, confortável e eficaz
- Grande espaço dentro das almofadas ajuda a minimizar a acumulação de calor e humidade
- Almofadas de espuma macias e largas ajudam a reduzir a pressão ao redor das orelhas
- As inserções e as almofadas de substituição fácil ajudam a conservar a limpeza e a higiene
- Proteção para tarefas de curta e longa duração

SNR 27 dB | H: 32 dB | M: 25 dB | L: 15 dB

REF.:1077473M



PROTEÇÕES AURICULARES OPTIME I H510P3EA-405-GU

- Extremamente leves e confortáveis
- Design compatível com outros equipamentos
- Anéis vedantes com líquido e espuma
- Ajuda a reduzir a acumulação de calor e humidade
- Ajudam a diminuir a pressão em torno dos ouvidos
- SNR 37 dB | H: 37 dB | M: 35 dB | L: 27 dB

REF.:17PCX



PROTETORES AURICULARES 17-P P/CAPACETE 5RS 5RG TIRRENO

- Proteção contra a exposição contínua a ruídos intensos
- Confortável e resistente
- Atende aos tamanhos S, M e L
- Arnês de aço, concha em ABS, almofada em espuma
- Para capacetes Climax: 5-RS, 5-RG, TX, TXR e 5-R
- SNR 30 dB | H: 31 dB | M: 28 dB | L: 21 dB

REF.:MAGNY2DE



PROTETOR DE OUVIDOS P/CAPACETES QUARTZ/ZIRCON/DIAMOND/GRANIT

- Alto nível de performance
- Reguláveis em altura
- Braços em aço leves e robustos, resistentes à torção
- Conchas ABS envolvidas com espuma PU
- Fixação Universal de montagem fácil
- SNR 30 dB | H: 32 dB | M: 28 dB | L: 22 dB



PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

REF.:725ABEK2CX



FILTRO COMBINADO ABEK2 MOD.725 P/MÁSCARA PANORÂMICA 731

- Fabricado em ABS
- Em forma de sino para um melhor fluxo de ar
- Proteção contra gases do tipo A, B, E, K
- Compatível com máscaras Climax 731 e 731-C
- Compatível com máscaras de rosca standard EN 148-1

REF.:757NCX



FILTRO COMBINADO ABEK1P3 MOD.757-N

- Composto por um filtro de plástico e um filtro P3
- Proteção contra gases do tipo A, B, E, K e P3
- Retém as partículas de fumos de soldagem
- Sistema de fecho com conexão em baioneta
- Compatível os modelos Climax 757, 800 e 732-N

REF.:757P2P3CX



FILTRO DE PARTÍCULAS P3 MOD.757-N

- Fabricado de polietileno de alta densidade
- Contém um filtro contra partículas tipo P3
- Proteção contra bactérias e vírus
- Retenção de partículas de fumos de soldagem
- Sistema de conexão tipo baioneta
- Compatível com as máscaras Climax 757, 800 e 732-N

REF.:757CX



SEMI MÁSCARA SILICONE 2 FILTROS C/FILTROS A1 - MOD.757

A semi máscara de dois filtros 757-S foi projetada para fornecer proteção respiratória contra gases, vapores e partículas como poeira. Compatível com filtros 757-N.

Não deve ser utilizada em ambientes onde o nível de oxigênio seja inferior a 19,5%.

- Proteção contra gases, vapores e partículas
- Válvulas de expiração facilitam a saída do ar expirado
- Design e material estanque, evita que o ar vaze para o interior da máscara
- Filtros fixados por um sistema de baioneta
- O corpo principal abriga os dois conectores de filtro e a válvula de exalação
- Alça de pescoço e alça de cabeça facilmente ajustáveis com liberação rápida

Fator de proteção nominal (NPF): 50
Composição: Corpo em Silicone natural
Peso: 0.123 g.

REF.:725ABEK2P3CX



FILTRO COMBINADO ABEK2P3 MOD.725 P/MÁSCARA PANORÂMICA 731

- Composto por um filtro de ABS e um filtro P3
- Formato alargado para um melhor fluxo de ar
- Proteção contra gases do tipo A, B, E, K e P3
- Compatível com máscaras Climax 731 e 731-C
- Compatível com máscaras de rosca standard EN 148-1

REF.:757NABEK1CX



FILTRO COMBINADO A1B1E1K1 MOD.757-N

- Filtro contra gases e vapores de produtos químicos
- Proteção contra gases do tipo A, B, E, K
- Base em polietileno de alta densidade com tampa
- Sistema de fecho com conexão em baioneta
- Compatível com as semi-máscaras Climax 757 e 762



PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

REF.:731CCX



MÁSCARA FACIAL PANORÂMICA BORRACHA MOD.731

- Máscara facial completa de uso geral de Classe 2
- De borracha natural com viseira de policarbonato
- Ampla campo de visão e revestimento anti-riscos
- Proteção estática e contra partículas a alta velocidade
- Compatível com filtros de gás, partículas e combinados
- Arnês com 5 pontos de ancoragem

REF.:146B473M



MÁSCARA SEMI-FACIAL REUTILIZÁVEL MÉDIA SÉRIE 6200

- Fabricada em material elastomérico leve e confortável
- Design de dois filtros e conexão de baioneta
- Fixação com 4 pontos de fácil ajuste
- Impacto mínimo no campo de visão
- Compatível com múltiplos filtros de proteção
- Compatibilidade com viseiras de soldadura

REF.:150513M



MÁSCARA FACIAL COMPLETA REUTILIZÁVEL MÉDIA 6800

- Máscara suave, anti-alérgica e elastomérica
- Lente panorâmica, anti-riscos e resistente ao impacto
- Suspensão de 4 bandas elásticas, fácil de colocar
- Design de filtros gémeos, menor resistência à respiração
- Válvula de exaustão de fluxo frio, para respiração fácil
- Permite a ligação de uma ampla gama de filtros leves

REF.:347473M



FILTROS PARA GASES E VAPORES ABEK1 - 6059

- Proteção ABEK1 contra vapores orgânicos, vapores inorgânicos, gases ácidos, amoníaco e seus derivados
- Leves, baixa resistência à respiração, bem equilibrados
- Sem componentes em látex de borracha natura
- Compatíveis com máscaras 3M 6000, 6500 e 7000
- Ligação de tipo baioneta

REF.:P201PW



MÁSCARA FACIAL C/VÁLVULA FFP2 - P201

- Tiras de cabeça soldadas por ultrassom
- Barra de nariz ajustável
- Válvula de exalação de alto desempenho
- Espaço interno de grandes dimensões
- Enchimento de espuma ao redor da ponte do nariz
- Ideal para utilização durante todo o dia

REF.:P251PW



MÁSCARA DOBRÁVEL C/VÁLVULA FFP2 - P251

- Design dobrável-plano vertical compacto
- Válvula de exalação de alto desempenho
- Tiras de cabeça soldadas por ultrassom
- Enchimento de espuma ao redor da ponte do nariz
- Barra de nariz ajustável
- Embalada individualmente numa bolsa de plástico

REF.:P304PW



MÁSCARA LEVE COM VÁLVULA DOLOMITA FFP3 - P304

- Válvula de exalação de alto desempenho, reduz o calor e proporciona conforto em condições quentes e húmidas
- Teste de obstrução Dolomita opcional (D), para uma respiração confortável e um desempenho de filtração mais duradouro
- Barra de nariz ajustável para melhor ajuste e reduzir o embaciamento dos óculos
- Enchimento de espuma ao redor da ponte do nariz para conforto adicional
- Tiras de cabeça soldadas por ultrassom
- Composição: Polipropileno / Espuma PU

REF.:P351PW



MÁSCARA DOBRÁVEL C/VÁLVULA FFP3 - P351

- Design dobrável-plano vertical compacto
- Teste de obstrução Dolomita opcional (D)
- Válvula de exalação de alto desempenho
- Barra de nariz ajustável
- Enchimento de espuma ao redor da ponte do nariz
- Fitas elásticas soldadas por ultrassom



LUVAS DE PROTEÇÃO

REF.:BB20AX



SAPSAN

LUVA TIPO CHEFE PELE FLOR CINZA - SAPSAN

- Luva de proteção tipo chefe em pele flor de qualidade
- Polegar integrado à palma
- Elástico de ajuste no pulso
- Oferece grande maleabilidade, destreza e conforto
- Oferece proteção contra riscos mecânicos
- Resistência ao rasgo e à abrasão

REF.:90115SX



SAPSAN

LUVA NITRILO AZUL 3/4 PUNHO MALHA MALTA SAPSAN

- Revestida de Nitrilo para uma boa resistência a óleos, lubrificantes e derivados do petróleo
- Punho elástico para melhor ajuste no pulso
- Base de algodão para comodidade e absorção do suor
- Oferece proteção contra riscos mecânicos
- Resistência ao rasgo e à abrasão

REF.:M03770EP



LUVAS PVC ACABAMENTO GRANULADO 35CM EUROCHEM

- Luva com forro de algodão e revestimento PVC arenoso
- Vida útil prolongada
- Oferece grande aderência e conforto
- Adequado para uso contínuo
- Punho recortado de segurança
- Tratamento Actifresh para maior higiene

REF.:M05310EP



LUVA NEOPRENO PRETA 31CM EUROCHEM NE5310

- Luva de proteção química média
- Oferece boa aderência e conforto
- Punho comprido para maior segurança
- Proteção mecânica, química, bactérias e fungos
- Fabricada em policloropreno e látex com interior de algodão e revestimento de neopreno

REF.:M05520EP



LUVA NITRILO QUÍMICA EUROCHEM N5520

- Luva de nitrilo acrilonitrila com interior em algodão
- Oferece boa aderência, conforto e absorção de suor
- Vida útil prolongada, adequada para uso contínuo
- Punho comprido para maior segurança
- Dermatologicamente validada, previne irritação da pele
- Proteção mecânica, química e contra bactérias e fungos

REF.:A174PW



LUVA LÁTEX FLEX GRIP VERMELHO/PRETA - A174

- Revestimento de látex enrugado para melhor aderência
- Forro respirável sem costura de calibre 13
- Design ergonômico para reduzir a fadiga das mãos
- Punhos elásticos para um ajuste seguro
- Alto nível de conforto, flexibilidade e suavidade
- Costas abertas respiráveis para reduzir a transpiração

REF.:A120PW



LUVA COM PALMA DE PU A120

- Perfeito para tarefas complexas
- Excelente resistência à abrasão e ao rasgo
- Palma de imersão, aumenta a destreza e a ventilação
- Suave revestimento em PU, resistente à abrasão
- Forro 100% respirável sem costuras
- Revestimento calibre 13 para maior destreza

REF.:A435PW



LUVA PVC VERMELHA 35CM - A435

- Isenta de ftalato
- Resistência máxima à abrasão - Nível 4
- Revestimento em PVC para proteção contra líquidos
- Incrivelmente durável e resistente
- Forro de calibre 24 para uma destreza excepcional
- Proteção contra riscos mecânicos



LUVAS DE PROTEÇÃO

REF.:A350PW



LUVA DERMI FLEX PRETA/CINZA ESPUMA NITRILÓ E PU - A350

- Leve e confortável
- Palma com imersão, aumenta a destreza e a ventilação
- Forro de nylon e elastano super leve
- Espuma de nitrilo suave e PU para o máximo conforto
- Protege contra o óleo em condições quentes e húmidas
- Proteção contra riscos mecânicos

REF.:A351PW



LUVA DERMIFLEX PLUS PONTILHADA - A351

- Leve e confortável
- Palma com pontos de nitrilo para maior aderência
- Revestimento de nitrilo arenoso
- Forro sem costuras respirável de calibre 15
- Forro em nylon, elastano e poliéster
- Certificado OEKO-TEX STANDARD 100

REF.:A622PW



LUVA MR CUT CINZENTA NÍVEL C - A622

- Resistência ao corte de nível C, risco médio
- Excelente resistência à abrasão e ao rasgo
- Palma de imersão para maior destreza e ventilação
- Forro respirável sem costuras
- Forro em HPPE, fibra de vidro, poliéster, elastano
- Revestimento suave em PU de calibre 13

REF.:WELDERKSCB



LUVA SOLDADOR WELDER K C/COSTURAS KEVLAR

- Fabricada em pele com forro de algodão
- Costuras de fibra de Kevlar
- Costuras reforçadas com bainha preta
- Punho reforçado
- Adequadas para soldagem MIG/MAG
- 35 cm de comprimento

REF.:5071NB5CB



LUVA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO DE NITRILÓ - 5071NB

- Forro de poliéster com revestimento de nitrilo
- Sem costuras com costas ventilhadas para maior conforto
- Mantém uma boa destreza
- Punhos elásticos para maior segurança
- Ideal para manuseio preciso em condições secas, levemente húmidas ou gordurosas

REF.:41905CB



LUVA NITRILÓ AZUL PUNHO LONA TOTAL REVESTIDA

- Forro de algodão jersey e punho de lona reforçado
- Revestimento completo duplo de nitrilo
- Oferece excelente destreza
- Indicada para trabalho pesado
- Adequada para ambientes gordurosos e oleosos
- Proteção contra riscos mecânicos

REF.:5280PG5CB



LUVA PU ANTICORTE NÍVEL D 5280PG

- Revestimento em Poliuretano na palma e dedos
- Excelente resistência ao corte - Nível D
- Alta resistência ao rasgo e à abrasão
- Proteção contra riscos mecânicos
- Adequado para trabalhos pesados e ao ar livre
- Livre de silicões

REF.:3200W



??????????

- Luva de precisão para soldagem "TIG" ou "Argônio"
- Feito de pele de ovelha com punho de 15 cm
- Costuras em algodão branco
- Protege contra altas temperaturas e riscos mecânicos
- Fornece destreza e conforto ideais
- Design ergonómico para remoção rápida



LUVAS DE PROTEÇÃO

REF.:166BR



LUVAS TIPO CHEFE CRUTE BRANCO - 1/166

- Luvas tipo chefe fabricada em crute branco
- Espessura da pele: 1.1 - 1.3 mm
- Proteção mecânica de acordo com EN 388 - 2.1.4.3.X.
- Punhos elásticos no interior para maior segurança
- Bainha colorida

REF.:403500HS



LUVA PELE/CRUTE SILICONIZADA EN 12477 B 30-36CM - 403500

Luvas de montagem/soldador de alto conforto indicadas para Soldadura TIG, fabricadas em pele de cabra de alta qualidade, garante boa flexibilidade mesmo a baixas temperaturas. Com teste TÜV GS para substâncias nocivas.

- Classe de proteção de categoria II
- Luvas de montagem/soldador para Soldadura TIG
- Resistente ao calor de contato até 100°C
- Oferecem conforto e respirabilidade
- Excelente sensibilidade ao tato para melhor aderência
- Fabricada em pele crute com pH neutro
- Com teste TÜV GS para substâncias nocivas

Composição: Luva: Pele de cabra | Punho: Crute

Comprimento: 30 - 36 cm

REF.:MA1220SS



LUVA NITRILU REVESTIMENTO EXTRA PUNHO LONA - MIRÔ

- Luva e punho de algodão com revestimento de NBR
- Resistência mecânica excepcional e destreza nível 4
- Repelente de óleo, líquidos e ácidos
- Luva de remoção rápida
- Excelente aderência e boa sensibilidade
- Tratamento antibacteriano e antifodor

REF.:GD20SN



LUVAS DESCARTÁVEIS NITRILU 3,5GR S/PÓ NITRIFLEX (100 UNI)

- Luvas descartáveis cloradas e ambidiestras
- Fabricadas em Nitrilo de Acrilonitrilo Butadieno (NBR)
- Dedos texturizados para maior sensibilidade ao tato
- Sem pó, látex, proteínas ou aceleradores químicos
- Livre de Tiuram, tecido animal ou substâncias biológicas
- Adequadas para ambientes tanto húmidos como secos

REF.:GD05SN



LUVAS DESCARTÁVEIS 100% LÁTEX 5,0GR S/PÓ (100 UNI)

- Luvas ambidiestras descartáveis e biodegradáveis
- Fabricadas em látex natural branco suave ao toque
- Muito confortáveis, mantendo a sensibilidade ao tato
- Usadas na área da saúde, uso médico ou dentário
- Podem ser utilizadas na área da alimentação
- Sem pó

REF.:GD20SN



LUVAS DESCÁRTAVEIS NITRILU S/PÓ FLASH BLACK (100 UNIDS)

- Luvas descartáveis cloradas e ambidiestras
- Fabricadas em Nitrilo de Acrilonitrilo Butadieno (NBR)
- Dedos texturizados para maior sensibilidade ao tato
- Sem pó, látex, proteínas ou aceleradores químicos
- Livre de Tiuram, tecido animal ou substâncias biológicas
- Adequadas para ambientes tanto húmidos como secos



REF.:131PK



SAPSAN
by PROTEKT

ARNÊS 4 PONTOS FIXAÇÃO ROT.180G FECHOS AUTO - P51mX

O arnês de segurança P- 51EmX é um equipamento de proteção individual contra quedas em altura com fitas elásticas em conformidade com as normas EN 361 e EN 358. Apresenta quatro pontos de fixação frontais dorsais e de posicionamento e cinco fivelas automáticas em alumínio, permite também rotação de 180 graus.

Características:

- Equipamento de proteção individual contra quedas em altura
- Com pontos de fixação frontais dorsais e de posicionamento
- Com fivelas automáticas em alumínio
- Fitas elásticas
- Permite rotação de 180 graus
- Adequado para zonas potencialmente explosivas

Carga nominal máxima: 140 kg

Composição:

Fitas elásticas: Poliéster - Largura: 45 mm
Linhas: Poliéster
Fivelas de ajuste e conexão: Aço alto carbono galvanizado / ABS
Fivela de fixação: Aço galvanizado
Fivela do peito: Plástico

Tamanhos disponíveis: S | M - XL | XXL | 3XL

REF.:129PK



SAPSAN
by PROTEKT

ARNÊS RESGATE 5 PONTOS DE FIXAÇÃO C/FECHOS AUTO - P87R

- Proteção para um utilizador com peso máximo 140 Kg.
- Cintas de poliéster com 45 mm de largura
- Fivelas de conexão e ajuste: Alumínio
- Fivelas de ajuste automático: Aço galvanizado
- Fivela de fixação: Aço galvanizado
- Fivela do peito automática: Alumínio

REF.:7PK



SAPSAN
by PROTEKT

ARNÊS 5 PONTOS DE FIXAÇÃO FRONTAL/DORSAL/VENTRE - P-81mX1

- Para proteger um utilizador contra quedas em altura
- Com 5 pontos de fixação, fronta, dorsal e no ventre
- Cintas em Poliéster com 45 mm de largura
- Fivelas de conexão/ajuste automáticas em aço e ABS
- Cintas almofadadas na zona da coxa
- Carga nominal máxima: 140 kg

REF.:2PK



SAPSAN
by PROTEKT

ARNÊS 2 PONTOS DE FIXAÇÃO FRONTAL E DORSAL FECHOS MANUAIS - P03

- Arnês com dois pontos de fixação, frontal e dorsal
- Fechos manuais com fivelas ajustáveis
- Cintas com 45 mm de largura
- Proteção para utilizadores com peso máximo de 140 Kg
- Adequado para zonas potencialmente explosivas
- Disponível em três tamanhos: M - XL, XXL e 3XL



REF.:4PK

SAPSAN
by PROTECT**ARNÊS 2 PONTOS DE FIXAÇÃO
FECHOS MANUAIS AÇO INOX - P-40A**

- Arnês com dois pontos de fixação
- Fechos manuais de aço e cintas de poliéster
- Para trabalhar com um engate de dois pontos AT 300
- Cintas com 45 mm de largura
- Cintas ajustáveis
- Disponível em dois tamanhos: M - XL e XXL

REF.:18PK
REF.:19PK
REF.:20PK
REF.:21PK
REF.:22PK
REF.:95PK
REF.:125PK
REF.:114PKSAPSAN
by PROTECT**CORDA LINHA VIDA VERTICAL
12MM DIAM. - AC 200**

- Corda de poliéster Kernmantle com 12 mm diâmetro
- Corda tem laço com dedal em ambas as extremidades
- Destinado ao uso com trava-queda tipo guiado
- Disponível em diversos comprimentos
- Certificado conforme a norma EN 353-2:2002

Disponível em
10 m | 20 m | 30 m | 40 m
50 m | 60 m | 70 m | 100 m

REF.:136PK

SAPSAN
by PROTECT**CORDA DUPLA 1,5M C/GANCHOS
LB102+AZ002+AZ022x2**

- Corda dupla sem amortecedor
- Corda Kernmantle poliéster, diâmetro de Ø 10.5 mm
- Com dois ganchos AZ022 em aço e abertura de 55 mm
- Com um conector AZ002 em aço e abertura de 19 mm
- Comprimento com conectores: 1.5 m (aprox.)
- Para trabalhos em zonas potencialmente explosivas

REF.:46PK/79PK

SAPSAN
by PROTECTDisponível em
1.5 m | 2 m**CORDA ANTIQUEDA C/AMORTECEDOR
AZ002+BW200+LB101+AZ022**

- Composto por corda anti-queda, absorvedor de energia, conector AZ 002 e gancho AZ 022
- Corda Kernmantle poliéster, diâmetro de Ø 10.5 mm
- Absorvedor de energia em têxtil de poliamida
- Conector AZ 002 em aço, abertura de 19 mm
- Gancho AZ 022 em aço, abertura de 55 mm

REF.:47PK
REF.:77PKSAPSAN
by PROTECTDisponível em
1.5 m | 2 m**CORDA ANTIQUEDA DUPLA C/AMORTECEDOR
AZ002+BW200+LB102+AZ022x2**

- Composto por corda anti-queda, absorvedor de energia, conector AZ 002 e dois ganchos AZ 022
- Corda Kernmantle poliéster, diâmetro de Ø 10.5 mm
- Absorvedor de energia em têxtil de poliamida
- Conector AZ 002 em aço, abertura de 19 mm
- Gancho AZ 022 em aço, abertura de 55 mm

REF.:94PK
REF.:63PKSAPSAN
by PROTECTDisponível em
10 m | 20 m**LINHA DE VIDA C/DISPOSITIVO ANTIQUEDA
E AMORTECEDOR - AC 060+AZ 002**

- Linha de vida vertical de 12 mm de diâmetro
- Com mecanismo de paragem de queda fixo na corda
- Amortecedor de impacto incluído
- Com conector AZ 002 em aço com abertura de 19 mm
- Corda disponível com 10 e 20 metros de comprimento

REF.:32PK
REF.:33PK
REF.:34PKSAPSAN
by PROTECTDisponível em
2 m | 3 m | 4 m**CORDA POSICIONAMENTO
C/MANGA PROTEÇÃO PROT3**

- Corda de poliéster com diâmetro Ø de 14 mm
- Resistência à ruptura das fibras: 0,6 N / tex (mínimo)
- Com dispositivo de regulação automática
- Com um conector AZ002 em aço e abertura de 19 mm
- Disponível em 2, 3 e 4 metros
- Outras metragens disponíveis por encomenda

REF.:88PK
REF.:89PK
REF.:90PKSAPSAN
by PROTECTDisponível em
2 m | 3 m | 4 m**CORDA POSICIONAMENTO
C/MANGA PROTEÇÃO PROT2**

- Corda de poliéster com diâmetro Ø de 14 mm
- Resistência à ruptura das fibras: 0,6 N / tex (mínimo)
- Com dispositivo de regulação manual
- Com um conector AZ002 em aço e abertura de 19 mm
- Disponível em 2, 3 e 4 metros
- Outras metragens disponíveis por encomenda

REF.:111PK
REF.:101PK
REF.:81PK
REF.:112PKSAPSAN
by PROTECTDisponível em
30 cm | 40 cm | 60 cm | 100 cm**KIT DE RESGATE COM CORDA, CINTA,
3 CONECTORES, BOLSA E FACA - AR 010**

- Dispositivo MK II descendente indicado para resgate e evacuação de pessoas de alturas
- Composto por: Dispositivo descendente, corda de resgate com 11 mm de diâmetro, cinta de ancoragem de 30 m (AZ 900), três conectores, bolsa de carga e faca
- Carga máxima de 200 kg.



REF.:39PK



SKR-BLOCK AÇO INOX P/LINHA VIDA VERTICAL 12MM - AC 040

- Trava-quadras do tipo guiado SKR-BLOCK em aço
- Destinado a utilizar com cordas AC 200 com Ø 12mm
- Para um utilizador com peso máximo de 140 Kg
- Proteção para uma pessoa
- Dispositivo para uso vertical
- Peso: 360 g.

REF.:010PK



CONETOR STANDARD ALUMÍNIO COM DUPLO FECHO AB.18MM - AZ 012T

- Conector standard fabricado de alumínio
- Dimensões: 110 x 64 mm | Peso: 80 g.
- Abertura: 21 mm
- Força estática: 25 kN
- Tipo de bloqueio automático "twist lock"
- Adequado para zonas com risco de explosão

REF.:09PK



CONETOR STANDARD AÇO ZINC. COM DUPLO FECHO - AZ011T

- Dispositivo em aço que pode ser aberto e usado para conectar componentes de equipamentos antiqueda
- Tipo de fecho: Fecho com rosca (Twist lock)
- Dimensões: 107 x 58 mm | Peso: 173 g.
- Abertura: 19 mm
- Força estática: 20 kN

REF.:99PK



MANGA PROTEÇÃO KORDURA+VELCRO 50CM - AX 901

- Manga de proteção para cordas de trabalho
- Previne desgaste de cordas na extremidade de telhados
- Fabricada em tecido técnico sintético
- Fecho em redor da corda com Velcro
- Comprimento: 50 cm
- Em conformidade com a norma EN 353-2

REF.:80PK
REF.:28PK
REF.:110PK
REF.:118PK



Disponível em
60 cm | 80 cm | 120 cm | 200 cm

CINTA DE ANCORAGEM POLIÉSTER 21MM - AZ900

- Componente de equipamento antiqueda pode ser usado como dispositivo de ancoragem ou corda anti-queda
- Número máximo de utilizadores: 1
- Material: Cinto: Poliéster | Costuras: Poliéster
- Largura: 21 mm | Espessura: 3 mm
- Força estática: 22 kN

REF.:82PK



CINTA LAÇADAS 30CM - LT401

- Corda com terminações com laços nas extremidades
- Pode ser usada como componente de equipamento antiqueda acoplado a um arnês ou ponto de fixação
- Fabricada em poliéster
- Comprimento: 30 cm
- Em conformidade com a norma EN 354

REF.:15PK



SACO ELEVAÇÃO DE FERRAMENTAS ALGODÃO CANVAS 300X400CM - TA 502 10

- Saco de algodão canvas utilizado para armazenar e transportar ferramentas durante trabalhos em altura
- 2 bolsos internos, 2 bolsos externos e 1 câmara
- Fundo de plástico reforçado e borda superior rígida
- Alça de transporte
- Dimensões: Ø 300 x 400 mm

REF.:16PK
REF.:17PK



Disponível em
dois tamanhos

SACO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PVC REFORÇADO - AX 011

- Saco de transporte fabricado em PVC reforçado
- Fecho de cordão
- Alças ajustáveis
- Disponível em amarelo, vermelho e azul
- Tamanho 1: Ø 300x600 mm | Peso: 550 g.
- Tamanho 2: Ø 400x800 mm | Peso: 950 g.

REF.:FP34PW



CORDA ANTIQUEDA PARA FERRAMENTAS 2KG - FP34

- Corda em poliéster, previne quedas de ferramentas
- A correia elástica reduz o risco de tropeçar ou prender
- Pode ser fixada ao utilizador ou no pulso
- Previne a queda de objectos tais como ferramentas
- Dispositivo essencial para trabalhos em altura
- Carga de trabalho segura: 2 Kg.



REF.:15MAXICX
REF.:0MAXICX



Disponível em
1,5 e 2 m

CINTA ANTIQUEDA DUPLA C/AMORTECEDOR E GANCHOS ALUMÍNIO - MAXI

- Cinta antiqueda dupla com amortecedor
- Fita de ancoragem composta por duas tiras de poliéster pretas com 45 mm de largura
- 2 ganchos de aço - MBL: 23 kN. | Abertura: 51 mm
- 1 conector - MBL: 25 kN. | Abertura: 16 mm
- Disponível com comprimentos de 1,5 e 2 metros

REF.:80227SASF



CORDA DUPLA SEM ABSORVEDOR 1,5 M COM GANCHOS 54 MM E MOSQUETÃO - 80227-SA

- Corda dupla em poliéster com 12 mm de diâmetro
- 2 ganchos aço - Resistência: 25 kN. | Abertura: 54 mm
- 1 mosquetão aço - Resistência: 22 kN. | Abertura: 32 mm
- Resistência estática do equipamento: 15 kN
- Comprimento total: 1,5 m | Peso total: 1.65 Kg.
- Ideal para trabalhos em andaimes, estruturas e escadas

REF.:030CX



CONECTOR STANDARD AÇO MOD.30

- Conector de aço com fecho automático por mola este sistema evita a sua abertura involuntária ou acidental
- Componente essencial de um sistema antiqueda
- Resistência mínima à ruptura (MBL): 23 kN.
- Para uso em ambientes potencialmente explosivos
- Dimensões: 107x57 mm | Abertura: 16 mm

REF.:80113JF



GANCHO FECHO AUTOMÁTICO AÇO GALV. AB.50MM SEMIMAXI - 80113J

- Gancho fabricado em aço galvanizado com fecho automático e abertura de 50 mm
- Utilizado como componente e concebido para fixação direta a um tipo específico de ancoragem
- Força estática mínima: 25 Kn
- Dimensões: 217x118 mm | Peso aproximado: 460 g.

REF.:MAXICX



GANCHO FECHO AUTOMÁTICO ALUMÍNIO AB.110MM - MAXI

- Gancho de alumínio com fecho automático
- Concebido como uma ligação entre o sistema antiqueda e o ponto de ancoragem na estrutura de trabalho
- Diâmetro de abertura: 110 mm
- Carga mínima de ruptura: 22 kN
- Dimensões: 350x175 mm | Peso: 924 g.

REF.:CABLECX



ANTI QUEDA SKR-BLOCK AÇO INOX P/CABO AÇO 8MM

- Dispositivo anti-queda removível para cabo de aço inoxidável com 8 mm de diâmetro
- Fácil de montar e remover do cabo
- Acompanha os movimentos do utilizador
- Travagem automática em caso de queda
- Carga de ruptura: 1.600 Kg

REF.:8026620SF



LINHA VIDA HORIZONTAL 20MT COM SACO

- Linha vida horizontal de 20 m com saco de transporte
- Adequado para dois utilizadores em simultâneo
- Permite a fixação de arneses antiqueda
- Fita de poliéster com 30 mm de largura e 20 m de comprimento para um alcance de trabalho de 2 a 20 m
- Carga máxima: 200 Kg.

REF.:80815PK
REF.:80820PK



Disponível com
cabo 15 e 20 m

JRG RETRÁTIL HORIZONTAL/VERTICAL CABO AÇO - MAXIROLL

- JRG retrátil de cabo de aço para uso horizontal e vertical
- Mosquetão de liberação rápida giratório 21 mm abertura
- Leve e fácil de transportar
- Diâmetro do cabo: 4,8 mm
- Certificado para carga máxima de 120 Kg
- Resistência estática: 12 Kn durante 3 min

REF.:8033615SF



JRG RETRÁTIL 15MT EM CINTA COM CONECTOR ANTI TORSÃO KOMPAKT PLUS

- JRG retrátil com correia em polietileno para uso vertical
- Mosquetão giratório em aço com 19 mm abertura
- Disponível com ou sem absorvedor de energia
- Largura da correia: 25x2 mm
- Certificado para carga máxima de 140 Kg
- Resistência estática: 15 Kn durante 3 min



VESTUÁRIO DE TRABALHO

REF.:SFM1220DT



2 PRESILHAS PARA RÁDIO NO FINAL DE CADA FITA DE OMBRO

ETIQUETA COSTURADA PARA IDENTIFICATIVO

FECHO ZIP FRONTAL OCULTO

BOLSOS DE ACESSO LATERAL

PUNHOS AJUSTÁVEIS COM VELCRO

BOLSO DE FERRAMENTAS

BOLSO DE VELCRO

BOLSOS PARA JOELHEIRA

FITAS REFLETORAS IGNÍFUGAS



SAPSAN

FATO MACACO IGNÍFUGO ANTI-ESTÁTICO C/FITAS REFLECTORAS SAPSAN

Fato de macaco ignífugo e antiestático confeccionado com um inovador tecido de sarja leve e confortável. Apresenta costuras triplas em toda a peça para atuar nos ambientes mais difíceis. Previne a acumulação de energia electrostática para o utilizador. Com um fecho central zip de dupla via oculto por uma aba de fecho de velcro, bolsos com fecho de velcro nos membros inferiores e punhos ajustáveis por velcro. A fita refletora ignífuga proporciona maior visibilidade e o fato permite a lavagem industrial até 25 lavagens.

- Proteção de Soldadura Classe 1
- Propriedades antiestáticas
- Bolsos com velcro nos membros inferiores
- Fecho zip de dupla via com aperto velcro para acesso fácil
- Punhos ajustáveis por velcro

Composição e gramagem: 98% Algodão / 2% Fibra anti-estática - 220 g.

REF.:HVVOY1001YX



COLETE ALTA VISIBILIDADE C/FITAS REFLETORAS 2H - LIMA SAPSAN

- Fecho central de velcro
- Faixas refletoras duplas no dorso
- Detalhe das bainhas em cor contrastante
- Ajuste generoso para o conforto do utilizador
- Certificado conforme EN ISO 20471 após 15 lavagens
- 100% Poliéster PES - 129 g/m²

SAPSAN

REF.:BLSCHISPAVT



BLUSÃO CHISPA 100% ALGODÃO 250GR

- Fabricado em tecido de sarja de algodão para maior durabilidade, resistência e respirabilidade
- Dois bolsos inclinados na cintura com fecho de correr
- Um bolso reforçado no peito com fecho de correr
- Punhos canelados elásticos para um ajuste confortável
- Cintura com elástico nas laterais para melhor ajuste

REF.:MC150CT



T-SHIRT MC150 KEYA 100% ALGODÃO

- Corte regular
- Gola com elastano canelado
- Tapa costuras de ombro a ombro
- Costuras duplas na gola, mangas e cinta
- Fabricada em algodão com gramagem de 150-155 g/m²
- Disponível em 20 cores

REF.:12298CT



SWEATSHIRT BOSTON ALGODÃO/POLIÉSTER

- Malha cardada
- Costuras laterais
- Punhos e cinta elásticos
- Costuras duplas na gola, mangas, ombros e cinta
- Fabricada com 55% Algodão / 45% Poliéster
- Gramagem de 270-280 g/m²

REF.:CLÇCHISPAVT



CALÇA C/BOLSOS LATERAIS CHISPA 100% ALGODÃO 250GR

- Fabricado em tecido de sarja de algodão para maior durabilidade, resistência e respirabilidade
- Botão e fecho de correr escondido por baixo da aba
- Dois bolsos de quadril e um bolso de chapa traseiro
- Dois bolsos laterais com fecho de aba com velcro
- Costuras principais duplas e pontos reforçados



REF.:MK156VLL



T-SHIRT MANGA COMPRIDA 100%ALGODÃO 155GR - MK156

- Regular fit
- Suave ao toque
- Decote redondo canelado
- Tapa costuras reforçada de ombro a ombro
- Costuras laterais
- Fabricada em algodão Ringspun

REF.:56600EP



AVENTAL CRUTE PARA SOLDADOR 60X90CM

- Resistente e duradouro
- Crute de vaca, fitas em algodão e costuras em Kevlar
- Proteção contra projeções de metal fundido, contacto com chamas e calor radiante de arco elétrico
- EN 11611:2015 - Classe 2 / A1

REF.:930VL



CASACO PARA SOLDADOR EM PELE CRUTE - 930

- Fabricado em pele crute
- Resistente e duradouro
- Fecho frontal com botões de pressão
- Fecho de botão de pressão ao redor dos pulsos
- Adequado para trabalhos em setores como: siderurgia, metalurgia e soldagem manual

REF.:1161BR



FATO MACACO ALGODÃO 275GR

- Fecho central zíper oculto com aba
- Punhos e tornozelos elásticos
- Dois bolsos no peito e dois bolsos na cintura
- Um bolso traseiro mais um na perna direita
- Fabricado em algodão sanforizado de 275 g/m²

REF.:RNLSCB



CAPA DE CHUVA NYLON/POLIÉSTER/PVC C/CAPUZ

- Costuras impermeáveis
- Capuz oculto com cordão enrolado na gola
- Fecho central de zíper coberto por botões
- Ventilação nas axilas e nas costas
- Mangas com aperto elástico
- Dois bolsos na cintura com pala

REF.:1098BR



FATO CHUVA COMPLETO NYLON

- Impermeável com costuras à prova d'água
- Fabricado em poliéster com revestimento de PVC
- Capuz oculto na gola com cordão
- Fecho de zíper frontal
- Dois bolsos na cintura com palas corta-vento
- Calças com cós elástico, bolsos e fecho nos tornozelos

REF.:PUPVCVL



FATO CHUVA COMPLETO PU/PVC

- Fabricado em PU/PVC sobre suporte de poliéster
- Capuz com elástico e cordão
- Fecho de zíper frontal com pala e botões de pressão
- Dois bolsos na cintura com palas e fecho de Velcro
- Aperto em redor da cintura com cordão
- Calças com cós elástico, bolsos e fecho nos tornozelos

REF.:RNHVSCB



FATO CHUVA ALTA VISIBILIDADE POLIÉSTER/PVC

- Conjunto de duas peças em poliéster revestido em PVC
- Fecho de correr e botão de pressão na pala corta-vento
- Ventilação nas axilas e nas costas
- Costuras impermeáveis
- 2 bolsos no casaco com pala mais 2 bolsos na calça
- Faixas refletoras duplas no dorso e pernas

REF.:ROHVBSCB



FATO DE CHUVA COMPLETO BICOLOR ALTA VISIBILIDADE OXFORD/PU

- Costuras impermeáveis e ventilação nas axilas e costas
- Material de alta visibilidade para trabalho noturno
- 12 faixas refletoras, 8 no casaco e 4 nas calças
- Casaco com capuz oculto e zíper central com pala
- 2 bolsos no casaco e 2 nas calças
- Resistente à água, ideal para trabalho ao ar livre



REF.:S466PW



PARKA IMPERMEÁVEL ACOLCHOADA ALTA VISIBILIDADE - S466

- Forro acolchoado para maior isolamento
- Painéis de contraste para proteção contra sujidade
- 4 bolsos espaçosos incluindo bolso para telemóvel
- Capuz oculto para funcionalidade adicional
- Zip de Dupla Via para fácil acesso
- Impermeável com costuras termoseladas

REF.:288PKFMXML



PARKA TRIPLO USO BICOLOR ALTA VISIBILIDADE C/FITAS REFLETORAS

Parka impermeável de alta visibilidade com três possibilidades de utilização: Impermeável exterior, casaco interior e colete com a remoção das mangas.

Parka exterior: Transpirável, com capuz oculto, gola ajustável com cordão, fecho duplo frontal com molas de pressão. Os punhos são ajustáveis mediante mola de pressão e existem dois bolsos baixos com ranhura.

Casaco/colete interior: Material acolchoado com fecho de correr, com punhos elásticos e dois bolsos acima da cintura.

- 3 em 1 (Parka e casaco interior com mangas removíveis)
- Faixas refletoras duplas no peito e mangas
- Fecho duplo frontal com molas de pressão
- Capuz oculto, gola ajustável com cordão
- Casaco interior acolchoado com punhos elásticos
- Impermeável certificado pela norma EN 343 - Classe 1:1X

REF.:PW80PW



CINTA LOMBAR DE POSICIONAMENTO PRETA - PW80

- Suporte para a espinha, abdómen e costas
- Não restringe os movimentos do utilizador
- Alças ajustáveis para um ajuste seguro
- Pode ser usado por baixo ou por cima da roupa
- Cinto de 8 polegadas de largura oferece suporte total
- 4 tiras de ligação pesadas com elástico reforçado

REF.:ST30PW



FATO MACACO DESCARTÁVEL C/CAPUZ BIZTEX SMS TIPO 5/6 CAT III - ST30

- Fato de macaco fabricado em Biztex SMS 55 g.
- Capuz, punhos, cintura e tornozelos elásticos
- Material antiestático certificado
- Altamente resistente ao rasgo e à abrasão
- Proteção contra salpicos de líquidos químicos, contra partículas sólidas e partículas radioativas

REF.:ST70PW



FATO DE MACACO AMARELO BIZTEX MICROPOROSO TIPO 3/4/5/6 - ST70

- Fato de macaco fabricado em Biztex Micro Plus 82 g.
- Capuz, punhos, cintura e tornozelos elásticos
- Material antiestático, resistente e flexível
- Fecho oculto por pala anti-tempestades dupla
- Proteção contra salpicos e spray de líquidos químicos, partículas sólidas ou radioativas e agentes infecciosos

REF.:ST80PW



FATO MACACO DESCARTÁVEL IGNÍFUGO SMS 5/6 - ST80

- Fato de macaco fabricado em Biztex SMS FR 55 g.
- Material ignífugo, antiestático e respirável
- Capuz, punhos, cintura e tornozelos elásticos
- Fecho zip anti-tempestade selado para maior proteção
- Proteção contra salpicos de líquidos químicos, contra partículas sólidas e partículas radioativas



REF.:SPN9100QD



SAPSAN

BOTA PELE PRETA KEVLAR/COMPÓSITO S3 ESD METAL FREE - SAPSAN

Bota de proteção completamente isenta de metal com gáspea em pele flor lisa hidrofugada, biqueira de proteção em compósito e palmilha de proteção antiperfuração em Kevlar. Calçado antiestático com zona do calcanhar absorvente de energia, apresenta uma sola de dupla densidade em poliuretano antiderrapante e resistente óleos.

- Calçado com gáspea em pele flor hidrofugada
- Palmilha antiperfuração em Kevlar resistente a 1100 Newtons
- Biqueira de proteção em compósito resistente a 200 Joules
- Palmilha removível AIR COOL MAX de qualidade superior
- Sola em poliuretano antiderrapante e resistente a óleos e combustíveis
- Calçado com resistência elétrica ESD
- Fita refletoras nas laterais
- 100% isento de metal

Tamanhos disponíveis: 36 - 47

REF.:SPN1250QD



SAPSAN

SAPATO PROTEÇÃO CAMURÇA PERFORADO S1P - SAPSAN

- Calçado com material superior em camurça perfurada
- Biqueira de proteção em aço
- Palmilha de proteção resistente à perfuração em aço
- Absorção de energia na zona do calcanhar
- Sola em poliuretano antiderrapante
- Calçado com propriedades antiestáticas

REF.:SPN1150QD



SAPSAN

SAPATO DE PROTEÇÃO PELE S3 SRC - SAPSAN

- Calçado com material superior em pele hidrofugada
- Biqueira de proteção em aço
- Palmilha de proteção resistente à perfuração em aço
- Absorção de energia na zona do calcanhar
- Sola em poliuretano antiderrapante
- Calçado com propriedades antiestáticas

REF.:SPN1100QD



SAPSAN

BOTA DE PROTEÇÃO PELE S3 SRC - SAPSAN

- Calçado com material superior em pele hidrofugada
- Biqueira de proteção em aço
- Palmilha de proteção resistente à perfuração em aço
- Absorção de energia na zona do calcanhar
- Sola em poliuretano antiderrapante
- Calçado com propriedades antiestáticas

REF.:SPN1900QD



SAPSAN

BOTA PELE SOLDADOR COMPÓSITO/KEVLAR S3 SRC/HRO - SAPSAN

- Calçado com material superior em pele flor hidrofugada
- Biqueira de proteção em compósito
- Palmilha de proteção antiperfuração em Kevlar
- Absorção de energia na zona do calcanhar
- Sola em poliuretano dupla densidade antiderrapante
- Calçado com resistência ao calor HRO

REF.:MOST3GM



BOTA TET LIVELINE SB PL WPA E FO LG SR - THUNDERSTORM

- Gáspea em pele flor integral repelente à água e óleo
- Sola em PU/Nitrilo Isolante, oferece estabilidade
- Biqueira em fibra de vidro atômica e não magnética
- Palmilha antiperfuração em Kevlar
- Forro em têxtil Coolmax 3D respirável e resistente
- Absorção de energia na zona do calcanhar



REF.:B0163PW



SAPATO CAMURÇA S1P SRC COLOSSEUM

- Sapato de proteção com material superior em camurça
- Biqueira de aço resistente a choques e compressão
- Sola antiderrapante em poliuretano monodensidade
- Absorvedor de energia na zona do calcanhar
- Forro têxtil 3D hi-tech e palmilha removível respirável
- Propriedades antiestáticas

REF.:1995BR



SAPATO MICROFIBRA LAVÁVEL AGRO-ALIMENTAR S2 METAL FREE - 1/995

- Sapato branco fabricado em microfibra lavável
- 100% isento de metal
- Absorção de energia na zona do calcanhar
- Biqueira em compósito para proteção adicional
- Sola em poliuretano antiderrapante
- Propriedades antiestáticas

REF.:BRONZE255DE



GALOCHA SEGURANÇA PVC S5 SRA - BRONZE

- Minimiza o risco de lesões nos tornozelos
- Fole reforçado protege o pé dos choques frontais
- Esporão traseiro para ser descalçada mais facilmente
- Sola antiderrapante em PVC e nitrilo
- Biqueira e palmilha de proteção em aço inoxidável
- Propriedades antiestáticas e à prova d'água

REF.:MODULOSJ



SAPATO DESPORTIVO METAL FREE S3S/ESD - MODULO

- Sola antiderrapante SR (substitui SRA+SRB=SRC)
- Biqueira robusta em nano carbono
- Palmilha antiperfuração têxtil super flexível e ultraleve
- Sistema ESD permite descarga eletrostática controlada
- Absorção de energia na zona do calcanhar
- Calçado isento de metal fabricado com materiais vegan

REF.:CADORSJ



SAPATO DESPORTIVO BICOLOR S1P ESD SRC - CADOR

O modelo Cador é um sapato de proteção S1P em malha, com sola antiderrapante que cumpre os requisitos de descarga eletrostática, biqueira e sola anti-perfuração em aço. Oferece alto conforto e ótima absorção de choques na zona do calcanhar e antepé, prevenindo a sensação de pés doridos no final do dia de trabalho. Com um design desportivo com toques de cor, é um sapato ideal tanto para homens como mulheres.

- Gáspea em malha respirável proporciona um grau elevado de conforto ao utilizador
- Biqueira de aço robusta, protege os pés do utilizador contra objetos que caiam ou rebolem
- Palmilha de proteção antiperfurante em aço, impede que os objetos afiados penetrem a sola
- O sistema ESD possibilita a descarga controlada de energia eletrostática
- Palmilha removível, pode substituir a palmilha ou utilizar as suas próprias palmilhas
- A absorção de energia na zona do calcanhar reduz o impacto dos saltos ou da corrida
- Solas antiderrapantes SRC passam por testes antiderrapagem SRA e SRB

Tamanhos disponíveis: 35 - 48

REF.:0111765J



BIQUEIRA VISITANTE ULTRA LEVE ANTIDERRAPANTE - VISITOR

- Protege contra impactos e lesões nos dedos dos pés
- Biqueira ultra leve com correia de conforto em velcro
- Pode ser adaptada a todo o tipo de calçado
- Sola antiderrapante com pinos de auto-limpeza
- Sola resistente a óleos e a combustíveis
- Em borracha com biqueira de Alumínio/Titânio

REF.:70101EM



ALICATE UNIVERSAL 180 MM ANTICHISPA Cu-Be

- O seu eixo garante longa vida útil e operação fácil
- Dentes das mandíbulas projetados para segurar peças pequenas independentemente da sua forma
- Mangas bicomponente antiderrapantes e ergonómicas
- Dureza: 283-365 Brinell (Cu-Be) | 299-291 Brinell (Al-Bron)
- Resist. à tração: 1250 N/mm²(Cu-Be) | 800 N/mm²(Al-Bron)

REF.:35980EM



MARTELO OCTOGONAL 900 MM ANTICHISPA Cu

- Martelo octogonal com cabeça de cobre
- Ideal para trabalho em zonas potencialmente explosivas
- Interior em fibra de vidro ultra-resiliente
- Cabo madeira de nogueira, proporciona excelente resistência à flexão e ao impacto
- Comprimento: 900 mm | Peso: 5400 g.

REF.:AD650777EM



CHAVES PARA ESTRUTURA METÁLICA AÇO CROMADO

- Chaves especialmente concebidas para trabalhos em estruturas metálicas no setor da construção
- Também usada para trançar juntas de arame
- A sua alça alongada permite maior alcance de torque
- Sistema de catraca economiza tempo de trabalho
- Disponíveis com diversas medidas

REF.:35794EM



CHAVE DE CATRACA PARA ESTRUTURA METÁLICA Cu-Be

- Projetadas para inserção em furos de estruturas metálicas ou barras facilitando seu alinhamento e a correta colocação e aperto de parafusos com porcas
- Também usado para trançar juntas de arame
- Alça alongada permite maior força de torção
- Dureza: 311-408 Brinell (Cu-Be) | 241-311 Brinell (Al-Bron)

REF.:75676EM



CHAVE DE CAIXA ANTICHISPA 3/8 Cu-Be ESTRIADA COM 12 ARESTAS

- Chave de vaso em cobre berílio Cu-Be
- Aplicações em ambientes potencialmente explosivos
- Disponíveis em diferentes medidas, mm e polegadas
- Disponíveis com 6 e 12 arestas
- Dureza: 311-408 Brinell (Cu-Be) | 241-311 Brinell (Al-Bron)

REF.:AD574257EM



CHAVE DE TRABALHO AÇO 22MM ANTI-IMPACTO ANTI-QUEDA

- Reduz a folga e aumenta o atrito sobre o parafuso
- Anel de segurança, não precisa de usar as mãos
- Chave não cai, é segura pela corda de segurança
- Apenas um operador é necessário para seu uso seguro
- Manilhas removíveis para aplicações no solo
- Anel-O substituível e suporta temperaturas até 100°C

REF.:66078EM



LANYARD ANTIQUEDA RETRÁCTIL AÇO PARA FERRAMENTAS

- Corda para ferramentas antiqueda retrátil automática
- Botão de bloqueio para ajuste do comprimento
- Assegura a melhor absorção de choque
- Teste de queda livre, queda pendular e carga estática
- Testado segundo as recomendações DROPS
- Comprimento máximo: 1.50 m

REF.: 79693EM



LANTERNA LED ATEX IPX7 MasterEx 79693

- Lanterna LED de alta potência para locais perigosos
- Alimentação com três pilhas 1,5 V C alcalinas
- Leve, ergonómica com grau de proteção IPX7
- Uso subaquático, imersão temporária
- Áreas com gases perigosos, até Zona 0
- Luminosidade: Baixo: 57 Lúmens | Alto: 124 Lúmens

REF.:76533EM



LANTERNA FRONTAL LED IP67 MasterEx 76533

- Lanterna LED de alta potência para locais perigosos
- Alimentação com três pilhas AAA alcalinas
- Casco resistente e duradouro, submersível em água
- Parafuso de fixação para precauções de segurança
- Ventilação de liberação de gás integrada
- Alcance: Modo Baixo: 75 m | Modo Alto: 100 m



 psprotseg.com

Partners Stealth, Lda

Sede: Rua da Charca 154, 4520-156 Stª Maria da Feira, Portugal
Escritório Lisboa: Rua João Lucas, Edifício Ourém, loja 8 Massamá, 2745-801 Queluz, Portugal
Loja Sines: Avenida D. Pedro I lote E R/C Esq. Fração A, 7520-100 Sines, Portugal
*[Chamada para rede fixa nacional]

+351 256 036 177*
+351 215 952 304*
+351 269 184 111*

geral@psprotseg.com
lisboa@psprotseg.com
sines@psprotseg.com